Supplementary Table 1. Correlations among the psychopathological factors in total participants

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Depression		0.625	0.544	0.469	0.451	0.06	0.184	0.242	0.067	0.175	0.168	-0.497	-0.374	-0.415	-0.365	-0.173
2. Anxiety			0.513	0.625	0.421	0.074	0.090	0.204	0.067	0.122	0.155	-0.416	-0.269	-0.329	-0.265	-0.140
3. Hostility				0.520	0.356	0.211	0.174	0.274	0.070	0.208	0.227	-0.413	-0.275	-0.317	-0.331	-0.117
4. Somatization					0.307	0.095	0.101	0.157	0.063	0.122	0.175	-0.336	-0.198	-0.201	-0.195	-0.030
5. Behavioral inhibition system						0.152	0.133	0.150	0.010	0.050	0.062	-0.350	-0.218	-0.327	-0.206	-0.131
6. Behavioral activation system							-0.038	0.016	-0.157	0.051	0.076	0.155	0.207	0.133	0.192	0.096
7. Emotional neglect								0.490	0.362	0.361	0.187	-0.288	-0.192	-0.242	-0.371	-0.096
8. Emotional abuse									0.313	0.545	0.330	-0.214	-0.181	-0.267	-0.324	-0.054
9. Physical neglect										0.264	0.170	-0.156	-0.070	-0.074	-0.312	-0.010
10. Physical abuse											0.264	-0.128	-0.101	-0.131	-0.222	-0.065
11. Sexual abuse												-0.077	-0.048	-0.100	-0.107	-0.023
12. Optimism													0.601	0.639	0.565	0.306
13. Purpose & hope														0.593	0.438	0.267
14. Self-control															0.438	0.309
15. Social support																0.237
16. Care																